

Findento



INRA Collection Vassal-Montpellier

1255Mtp2

Findento

13 A 31

13 A 31
Findento
1255Mtp2





Désignation : *Findento*

Clos Planche *13* Côté *A* N° *31*

Vigueur : *2*

Charge :

Date de maturité : *28.8.58*

D1 - 1

D2 - 0

D3 - 0

D4 - 0

D5 - 0

Pr: 1.

+1

1.5.58

Désignation : *Findento*

Clos Planche *13* Côté *A* N° *31*

Vigueur : *3*

Charge : *19.8.59* *+1*

s. *16* *120*

20

30

47

X

Année 1957

Fin dente

N° Planche Côté . 13 A 31

	Nombre total	D A T E S									
		5-3
1	2	2
2
3
4
5

I^c D le 5-3-57
-4

Année 1958.

Fin dente -

N° Planche Côté 13 A 31

	Nombre total	D A T E S									
		15/3
1
2
3	4	2	x
4
5

I^{ue} D le 15-3-58
-8

Année 1959

Sindento

N° Planche 13131 Côté

	Nombre Total	D A T E S							
		7/3	11.3	14.3					
1	4	0.	1.	1.
2	2	0.	0.	1.
3	3	1.	2.	3.
4	4	0.	2.	3.
5

Jaillie

D le 14-3-59

- 2

Année : 1960

N° Sindento Planche 13131 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		9/3	12.3						
1	4	1	3						
2	5	2	3						
3	4	1	2						
4	4	2	3						
5	.	.	.						

O le 11-3-60

+1

Désignation :

Fin dento

VASSAL Planche 13 Côté A N° 31 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨
30 - blanc ⑩ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9.
39 - ^{① aranéeux} glabres 4 - séteuses ⑤ - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées ⑥ ^{jaunes} - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

13 MAI 1955

Tuel

N° ordre

Désignation : *Fin dento*

VASSAL Planche *13* côté *A* N° *31* souche *1* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - *séteux 5* - velouté 6 - *aranéux 7* -
duveteux *8* - *cotonneux 9*.
27 - sur nervures *7* - sur limbe *8*.
27 - à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9.
30 - à pétiole glabre 4 - *séteux 5* - velouté 6 - ara-
néux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
31 - totalement *1* - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.
carden ptilaire
32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - *séteux 5* - velouté 6 - *aranéux 7* -
duveteux 8 - cotonneux 9.
33 - entièrement *1* - partiellement 2.
34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

28 MAI 1955

Truel

F

N° ordre

Designation : *Fin dento*

VASSAL Planche *13* côté *A* N° *31* souche *1* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies *2* - vert *3*
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert *9*
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies *2* - vert 3.
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair *3* - *Base*
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

BRock 29.6.56

N° ordre

Désignation : *Pinclento*

VASSAL Planche 13 côté A N° 31 souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert ③
ventre coloré 7 - à raies ⑥ - vert ④

37 - nœuds : dos coloré ① - à raies ② - vert ③
ventre coloré ⑦ - à raies ⑥ - vert ④

38 - vrille : verte ① - *extrémité* jaune 2 - rouge clair ③ -
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑥

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-7-56 Rouquier

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté R N° 31 souche 0 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: ~~limbe~~ et nervures: glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

10-7-56 Rouquier

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 45 côté H N°31 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (1) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jeune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PÉTIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3)

- glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - sillons 7 - partiellement 8 -
totalement (3)

- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

24 JUIL 1956

Bloch

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 31 souche 1 2 3 4 5

Tindou

sans grappe

GRAPPE

- grappe*
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Bonif 14.9.57

Piquemal 26-8-57

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 31 souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acuté ② - acuté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑥.
27 - Très pruinée ⑦ - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde ① - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore 1 - coloré ②.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Calvo 30-7.59

Dénomination *Scindens*

Planche *13* côté *A* Rang *31* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : .. *10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Pouquin 8-12-56

N° d'ordre : Désignation : *timida*

Origine :

Emplacement : Vas *13 H 31* Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ~~2~~ - ~~3~~
- 9 - L_1/L ~~1~~ - ~~2~~ - 3.
- 10 - L_2/L ~~1~~ - ~~2~~ - ~~3~~
- 11 - Lobes 1 - 3 - ~~4~~ - ~~5~~ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ~~3~~
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ~~2~~ - ~~3~~
- 14 - S. pét. (forme) 1 - ~~2~~ - ~~3~~ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ~~4~~ - 5 - ~~6~~ - 7 - 8.
- 16 - Dents : Forme ~~1~~ - 2 - ~~3~~
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - ~~2~~ - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - ~~2~~ - ~~3~~
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) ~~1~~ - ~~2~~ - ~~3~~
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ~~3~~ - ~~4~~ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : ~~1~~ - ~~2~~ - 3.
- 22 - Largeur S.P. : ~~1~~ - 2 - ~~3~~ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ~~1~~ - ~~2~~ - ~~3~~

Forme : ~~4~~ - 5.

Médiane/Base : 6 - ~~7~~ - ~~8~~

Poupin